

Manufaktur und System Handel
Am Park 1
D 38274 Elbe

Tel. 0 53 45/98 00 15
Fax 0 53 45/98 00 12

info@sft.de
www.sft.de

Einzelfirma:
Rüdiger Kappei

UID Nr.: 116 850 866
St. Nr.: 51/121/08130

Manufaktur
 Systemhandel
 Handel
 Dienstleistung
 Logistik

Befristete Aktion

für 30 Pakete

Holzvergaser Kombinationen von 20 – 66 kW

wählen Sie das passende Speichermaß aus!

Co² neutral Heizen mit Komfort
mit Preisvorteil von bis zu 30% auf unsere Preisliste!

Tipp!

In weiteren Angeboten haben wir Solaranlagen mit integriert. Mit einer entsprechend großen Solaranlage zögern Sie den Beginn der Heizperiode erheblich heraus. Und verkürzen diese. Das schont nicht nur Ihren Kessel, auch den Holzverbrauch verringern sich dadurch!

			Excl. MwSt	Incl. MwSt
1	Stk.	SFT Typ HERLTHV 22 14-25 kW mit Rücklaufanhebung und Pumpe	Gesamtpreis siehe unten	
		Wählen Sie einen KAPRO Erweiterungsspeicher aus den verschiedenen Speichergrößen aus. Die Speicher werden bauseits Isoliert Mehrpreis: Hochwertige Isolierung 120 oder 160 mm		
2	Stk.	1230 Liter Abmessungen: Durchmesser: Höhe: Kippmaß: Gewicht 770 mm : 2800 mm : 2860 mm: ca. 190 kg		
2	Stk.	1330 Liter Abmessungen: Durchmesser: Höhe: Kippmaß: Gewicht 850 mm : 2510 mm : 2590 mm: ca. 175 kg		
1	Stk.	2710 Liter Abmessungen: Durchmesser: Höhe: Kippmaß: Gewicht 900 mm : 4450 mm : 4510 mm: ca. 330 kg		
1	Stk.	2550 Liter Abmessungen: Durchmesser: Höhe: Kippmaß: Gewicht 950 mm : 3810 mm : 3870 mm: ca. 286 kg		
1	Stk.	2600 Liter Abmessungen: Durchmesser: Höhe: Kippmaß: Gewicht 1000 mm : 3500 mm : 3580 mm: ca. 295 kg		
1	Stk.	2610 Liter Abmessungen: Durchmesser: Höhe: Kippmaß: Gewicht 1100 mm : 2950 mm : 3080 mm: ca. 280 kg		
1	Stk.	2690 Liter Abmessungen: Durchmesser: Höhe: Kippmaß: Gewicht 1200 mm : 2600 mm : 2780 mm: ca. 270 kg		
1	Stk.	2600 Liter Abmessungen: Durchmesser: Höhe: Kippmaß: Gewicht 1250 mm : 2330 mm : 2565 mm: ca. 270 kg		
1	Stk.	2490 Liter Abmessungen: Durchmesser: Höhe: Kippmaß: Gewicht 1300 mm : 2050 mm : 2350 mm: ca. 240 kg		
1	Stk.	2820 Liter Abmessungen: Durchmesser: Höhe: Kippmaß: Gewicht 1400 mm : 2000 mm : 2370 mm: ca. 300 kg		
		Ihr Preis incl. Speicher	Excl. MwSt 8.153,00	Incl. MwSt 9.702,07

1	Stk.	SFT Typ HERLT HV 35 22-40 kW mit Rücklaufanhebung und Pumpe		Gesamtpreis siehe unten	
		Wählen Sie einen KAPRO Erweiterungsspeicher aus den verschiedenen Speichergrößen aus. Die Speicher werden bauseits Isoliert Mehrpreis: Hochwertige Isolierung 120 oder 160 mm			
4	Stk.	1050 Liter Abmessungen: Durchmesser: Höhe: Kippmaß: Gewicht 770 mm : 2400 mm : 2450 mm:ca. 155 kg			
4	Stk.	980 Liter Abmessungen: Durchmesser: Höhe: Kippmaß: Gewicht 790 mm : 2190 mm : 2260 mm:ca. 150 kg			
3	Stk.	1370 Liter Abmessungen: Durchmesser: Höhe: Kippmaß: Gewicht 790 mm : 2990 mm : 3050 mm:ca. 200 kg			
2	Stk.	2040 Liter Abmessungen: Durchmesser: Höhe: Kippmaß: Gewicht 790 mm : 4390 mm : 4430 mm:ca. 280 kg			
4	Stk.	1000 Liter Abmessungen: Durchmesser: Höhe: Kippmaß: Gewicht 850 mm : 1915 mm : 2035 mm:ca. 135 kg			
3	Stk.	1330 Liter Abmessungen: Durchmesser: Höhe: Kippmaß: Gewicht 850 mm : 2515 mm : 2590 mm:ca. 175 kg			
2	Stk.	2050 Liter Abmessungen: Durchmesser: Höhe: Kippmaß: Gewicht 850 mm : 3805 mm : 3855 mm:ca. 255 kg			
3	Stk.	1330 Liter Abmessungen: Durchmesser: Höhe: Kippmaß: Gewicht 900 mm : 2250 mm : 2360 mm:ca. 175 kg			
2	Stk.	2150 Liter Abmessungen: Durchmesser: Höhe: Kippmaß: Gewicht 900 mm : 3550 mm : 3610 mm:ca. 270 kg			
2	Stk.	2460 Liter Abmessungen: Durchmesser: Höhe: Kippmaß: Gewicht 900 mm : 4050 mm : 4110 mm:ca. 300 kg			
3	Stk.	1360 Liter Abmessungen: Durchmesser: Höhe: Kippmaß: Gewicht 950 mm : 2110 mm : 2240 mm:ca. 167 kg			
2	Stk.	2600 Liter Abmessungen: Durchmesser: Höhe: Kippmaß: Gewicht 950 mm : 3110 mm : 3190 mm:ca. 237 kg			
3	Stk.	1360 Liter Abmessungen: Durchmesser: Höhe: Kippmaß: Gewicht 1000 mm : 1900 mm : 2090 mm:ca. 170 kg			
2	Stk.	2060 Liter Abmessungen: Durchmesser: Höhe: Kippmaß: Gewicht 1000 mm : 2800 mm : 2920 mm:ca. 240 kg			
2	Stk.	1950 Liter Abmessungen: Durchmesser: Höhe: Kippmaß: Gewicht 1100 mm : 2250 mm : 2420 mm:ca. 215 kg			
1	Stk.	4110 Liter Abmessungen: Durchmesser: Höhe: Kippmaß: Gewicht 1100 mm : 4550 mm : 4620 mm:ca. 410 kg			
2	Stk.	2020 Liter Abmessungen: Durchmesser: Höhe: Kippmaß: Gewicht 1200 mm : 2000 mm : 2250 mm:ca. 220 kg			
1	Stk.	4250 Liter Abmessungen: Durchmesser: Höhe: Kippmaß: Gewicht 1200 mm : 4000 mm : 4110 mm:ca. 395 kg			

2	Stk.	2070 Liter Abmessungen: Durchmesser: Höhe: Kippmaß: Gewicht 1250 mm : 1900 mm : 2200 mm:ca. 215 kg			
1	Stk.	4000 Liter Abmessungen: Durchmesser: Höhe: Kippmaß: Gewicht 1250 mm : 3500 mm : 3640 mm:ca. 370 kg			
2	Stk.	2360 Liter Abmessungen: Durchmesser: Höhe: Kippmaß: Gewicht 1300 mm : 1950 mm : 2270 mm:ca. 230 kg			
1	Stk.	4320 Liter Abmessungen: Durchmesser: Höhe: Kippmaß: Gewicht 1300 mm : 3450 mm : 3610 mm:ca. 375 kg			
1	Stk.	4490 Liter Abmessungen: Durchmesser: Höhe: Kippmaß: Gewicht 1400 mm : 3100 mm : 3325 mm:ca. 450 kg			
1	Stk.	4090 Liter Abmessungen: Durchmesser: Höhe: Kippmaß: Gewicht 1500 mm : 2500 mm : 2840 mm:ca. 440 kg		Excl. MwSt	Incl. MwSt
		Ihr Preis incl. Speicher		10.138,20	12.064,46
SFT Typ HERLT HV 40 35-45 kW mit Rücklaufanhebung und Pumpe					
1	Stk.	SFT Typ HERLT HV 40 35-45 kW mit Rücklaufanhebung und Pumpe	Gesamtpreis siehe unten		
		Wählen Sie einen KAPRO Erweiterungsspeicher aus den verschiedenen Speichergrößen aus. Die Speicher werden bauseits Isoliert Mehrpreis: Hochwertige Isolierung 120 oder 160 mm			
5	Stk.	1050 Liter Abmessungen: Durchmesser: Höhe: Kippmaß: Gewicht 770 mm : 2400 mm : 2450 mm:ca. 155 kg			
3	Stk.	1850 Liter Abmessungen: Durchmesser: Höhe: Kippmaß: Gewicht 790 mm : 3990 mm : 4040 mm:ca. 260 kg			
4	Stk.	1210 Liter Abmessungen: Durchmesser: Höhe: Kippmaß: Gewicht 850 mm : 2305 mm : 2400 mm:ca. 160 kg			
3	Stk.	1600 Liter Abmessungen: Durchmesser: Höhe: Kippmaß: Gewicht 850 mm : 3005 mm : 3070 mm:ca. 205 kg			
4	Stk.	1200 Liter Abmessungen: Durchmesser: Höhe: Kippmaß: Gewicht 900 mm : 2065 mm : 2190 mm:ca. 165 kg			
3	Stk.	1330 Liter Abmessungen: Durchmesser: Höhe: Kippmaß: Gewicht 900 mm : 2250 mm : 2360 mm:ca. 175 kg			
2	Stk.	2460 Liter Abmessungen: Durchmesser: Höhe: Kippmaß: Gewicht 900 mm : 4050 mm : 4110 mm:ca. 300 kg			
3	Stk.	1640 Liter Abmessungen: Durchmesser: Höhe: Kippmaß: Gewicht 950 mm : 2510 mm : 2610 mm:ca. 195 kg			
2	Stk.	2550 Liter Abmessungen: Durchmesser: Höhe: Kippmaß: Gewicht 950 mm : 3810 mm : 3870 mm:ca. 286 kg			
4	Stk.	1360 Liter Abmessungen: Durchmesser: Höhe: Kippmaß: Gewicht 1000 mm : 1900 mm : 2900 mm:ca. 170 kg			
2	Stk.	2600 Liter Abmessungen: Durchmesser: Höhe: Kippmaß: Gewicht 1000 mm : 3500 mm : 3580 mm:ca. 295 kg			

2	Stk.	2610 Liter Abmessungen: Durchmesser: Höhe: Kippmaß: Gewicht 1100 mm : 2950 mm : 3080 mm:ca. 280 kg			
2	Stk.	2390 Liter Abmessungen: Durchmesser: Höhe: Kippmaß: Gewicht 1200 mm : 2320 mm : 2530 mm:ca. 255 kg			
1	Stk.	4920 Liter Abmessungen: Durchmesser: Höhe: Kippmaß: Gewicht 1200 mm : 4600 mm : 4680 mm:ca. 450 kg			
2	Stk.	2600 Liter Abmessungen: Durchmesser: Höhe: Kippmaß: Gewicht 1250 mm : 2330 mm : 2565 mm:ca. 270 kg			
1	Stk.	5330 Liter Abmessungen: Durchmesser: Höhe: Kippmaß: Gewicht 1250 mm : 4600 mm : 4700 mm:ca. 470 kg			
2	Stk.	2490 Liter Abmessungen: Durchmesser: Höhe: Kippmaß: Gewicht 1300 mm : 2050 mm : 2350 mm:ca. 240 kg			
1	Stk.	4970 Liter Abmessungen: Durchmesser: Höhe: Kippmaß: Gewicht 1300 mm : 3950 mm : 4080 mm:ca. 425 kg			
2	Stk.	2820 Liter Abmessungen: Durchmesser: Höhe: Kippmaß: Gewicht 1400 mm : 2000 mm : 2370 mm:ca. 300 kg			
1	Stk.	5090 Liter Abmessungen: Durchmesser: Höhe: Kippmaß: Gewicht 1400 mm : 3500 mm : 3700 mm:ca. 510 kg			
1	Stk.	5140 Liter Abmessungen: Durchmesser: Höhe: Kippmaß: Gewicht 1500 mm : 3100 mm : 3370 mm:ca. 530 kg			
1	Stk.	5150 Liter Abmessungen: Durchmesser: Höhe: Kippmaß: Gewicht 1600 mm : 2750 mm : 3100 mm:ca. 520 kg		Excl. MwSt	Incl. MwSt
		Ihr Preis incl. Speicher		12.916,90	15.371,11
1	Stk.	SFT Typ HERLT HV 49 40-49 kW mit Rücklaufanhebung und Pumpe		Gesamtpreis siehe unten	
		Wählen Sie einen KAPRO Erweiterungsspeicher aus den verschiedenen Speichergrößen aus. Die Speicher werden bauseits Isoliert Mehrpreis: Hochwertige Isolierung 120 oder 160 mm			
5	Stk.	1230 Liter Abmessungen: Durchmesser: Höhe: Kippmaß: Gewicht 770 mm : 2800 mm : 2860 mm:ca. 190 kg			
4	Stk.	1550 Liter Abmessungen: Durchmesser: Höhe: Kippmaß: Gewicht 770 mm : 3500 mm : 3550 mm:ca. 250 kg			
3	Stk.	2040 Liter Abmessungen: Durchmesser: Höhe: Kippmaß: Gewicht 790 mm : 4390 mm : 4430 mm:ca. 280 kg			
5	Stk.	1210 Liter Abmessungen: Durchmesser: Höhe: Kippmaß: Gewicht 850 mm : 2305 mm : 2400 mm:ca. 160 kg			
4	Stk.	1500 Liter Abmessungen: Durchmesser: Höhe: Kippmaß: Gewicht 850 mm : 2815 mm : 2880 mm:ca. 190 kg			
3	Stk.	2050 Liter Abmessungen: Durchmesser: Höhe: Kippmaß: Gewicht 850 mm : 3805 mm : 3855 mm:ca. 255 kg			

3	Stk.	2060 Liter Abmessungen: Durchmesser: Höhe: Kippmaß: Gewicht 950 mm : 3110 mm : 3190 mm:ca. 237 kg			
3	Stk.	2060 Liter Abmessungen: Durchmesser: Höhe: Kippmaß: Gewicht 1000 mm : 2800 mm : 2920 mm:ca. 240 kg			
2	Stk.	2990 Liter Abmessungen: Durchmesser: Höhe: Kippmaß: Gewicht 1000 mm : 4000 mm : 4080 mm:ca. 330 kg			
3	Stk.	1950 Liter Abmessungen: Durchmesser: Höhe: Kippmaß: Gewicht 1100 mm : 2250 mm : 2420 mm:ca. 215 kg			
2	Stk.	3070 Liter Abmessungen: Durchmesser: Höhe: Kippmaß: Gewicht 1100 mm : 3450 mm : 3560 mm:ca. 320 kg			
3	Stk.	1910 Liter Abmessungen: Durchmesser: Höhe: Kippmaß: Gewicht 1200 mm : 1900 mm : 2165 mm:ca. 210 kg			
2	Stk.	3140 Liter Abmessungen: Durchmesser: Höhe: Kippmaß: Gewicht 1200 mm : 3000 mm : 3150 mm:ca. 305 kg			
3	Stk.	2190 Liter Abmessungen: Durchmesser: Höhe: Kippmaß: Gewicht 1250 mm : 2000 mm : 2280 mm:ca. 225 kg			
2	Stk.	2920 Liter Abmessungen: Durchmesser: Höhe: Kippmaß: Gewicht 1250 mm : 2600 mm : 2810 mm:ca. 290 kg			
2	Stk.	3270 Liter Abmessungen: Durchmesser: Höhe: Kippmaß: Gewicht 1300 mm : 2650 mm : 2880 mm:ca. 300 kg			
1	Stk.	5880 Liter Abmessungen: Durchmesser: Höhe: Kippmaß: Gewicht 1300 mm : 4650 mm : 4760 mm:ca. 490 kg			
2	Stk.	3120 Liter Abmessungen: Durchmesser: Höhe: Kippmaß: Gewicht 1400 mm : 2200 mm : 2535 mm:ca. 330 kg			
1	Stk.	5850 Liter Abmessungen: Durchmesser: Höhe: Kippmaß: Gewicht 1400 mm : 4000 mm : 4170 mm:ca. 580 kg			
2	Stk.	3220 Liter Abmessungen: Durchmesser: Höhe: Kippmaß: Gewicht 1500 mm : 2000 mm : 2430 mm:ca. 370 kg			
1	Stk.	5830 Liter Abmessungen: Durchmesser: Höhe: Kippmaß: Gewicht 1500 mm : 3500 mm : 3740 mm:ca. 590 kg			
1	Stk.	5940 Liter Abmessungen: Durchmesser: Höhe: Kippmaß: Gewicht 1600 mm : 3150 mm : 3450 mm:ca. 595 kg		Excl. MwSt	Incl. MwSt
		Ihr Preis incl. Speicher		15.870,00	18.885,30
1	Stk.	SFT Typ HERLT HV 65 50-72 kW mit Rücklaufanhebung und Pumpe		Gesamtpreis siehe unten	
		Wählen Sie einen KAPRO Erweiterungsspeicher aus den verschiedenen Speichergrößen aus. Die Speicher werden bauseits Isoliert Mehrpreis: Hochwertige Isolierung 120 oder 160 mm			
3	Stk.	2550 Liter Abmessungen: Durchmesser: Höhe: Kippmaß: Gewicht 950 mm : 3810 mm : 3870 mm:ca. 286 kg			

5	Stk.	1590 Liter Abmessungen: Durchmesser: Höhe: Kippmaß: Gewicht 1000 mm : 2200 mm : 2350 mm:ca. 190 kg			
3	Stk.	2600 Liter Abmessungen: Durchmesser: Höhe: Kippmaß: Gewicht 1000 mm : 3500 mm : 3580 mm:ca. 295 kg			
2	Stk.	3550 Liter Abmessungen: Durchmesser: Höhe: Kippmaß: Gewicht 1100 mm : 3950 mm : 4040 mm:ca. 360 kg			
3	Stk.	2390 Liter Abmessungen: Durchmesser: Höhe: Kippmaß: Gewicht 1200 mm : 2320 mm : 2530 mm:ca. 255 kg			
2	Stk.	3690 Liter Abmessungen: Durchmesser: Höhe: Kippmaß: Gewicht 1200 mm : 3500 mm : 3615 mm:ca. 350 kg			
3	Stk.	2430 Liter Abmessungen: Durchmesser: Höhe: Kippmaß: Gewicht 1250 mm : 2200 mm : 2450 mm:ca. 245 kg			
2	Stk.	3400 Liter Abmessungen: Durchmesser: Höhe: Kippmaß: Gewicht 1250 mm : 3000 mm : 3170 mm:ca. 325 kg			
3	Stk.	2360 Liter Abmessungen: Durchmesser: Höhe: Kippmaß: Gewicht 1300 mm : 1950 mm : 2270 mm:ca. 230 kg			
2	Stk.	3660 Liter Abmessungen: Durchmesser: Höhe: Kippmaß: Gewicht 1300 mm : 2950 mm : 3145 mm:ca. 330 kg			
2	Stk.	3580 Liter Abmessungen: Durchmesser: Höhe: Kippmaß: Gewicht 1400 mm : 2500 mm : 2790 mm:ca. 370 kg			
2	Stk.	3570 Liter Abmessungen: Durchmesser: Höhe: Kippmaß: Gewicht 1500 mm : 2200 mm : 2650 mm:ca. 400 kg			
1	Stk.	7930 Liter Abmessungen: Durchmesser: Höhe: Kippmaß: Gewicht 1500 mm : 4700mm : 4870 mm:ca. 770 kg			
2	Stk.	3760 Liter Abmessungen: Durchmesser: Höhe: Kippmaß: Gewicht 1600 mm : 2050 mm : 2520 mm:ca. 400 kg			
1	Stk.	7730 Liter Abmessungen: Durchmesser: Höhe: Kippmaß: Gewicht 1600 mm : 4050mm : 4270 mm:ca. 735 kg		Excl. MwSt	Incl. MwSt
		Ihr Preis incl. Speicher		15.870,00	18.885,30
1	Stk.	SFT Typ HERLT HV 66 55-75 kW mit Rücklaufanhebung und Pumpe		Gesamtpreis siehe unten	
		Wählen Sie einen KAPRO Erweiterungsspeicher aus den verschiedenen Speichergrößen aus. Die Speicher werden bauseits Isoliert Mehrpreis: Hochwertige Isolierung 120 oder 160 mm			
3	Stk.	2990 Liter Abmessungen: Durchmesser: Höhe: Kippmaß: Gewicht 1000 mm : 4000mm : 4080 mm:ca. 330 kg			
3	Stk.	3070 Liter Abmessungen: Durchmesser: Höhe: Kippmaß: Gewicht 1100 mm : 3450mm : 3560 mm:ca. 320 kg			
3	Stk.	3140 Liter Abmessungen: Durchmesser: Höhe: Kippmaß: Gewicht 1200 mm : 3000mm : 3150 mm:ca. 305 kg			

3	Stk.	2920 Liter Abmessungen: Durchmesser: Höhe: Kippmaß: Gewicht 1250 mm : 2600mm : 2810 mm:ca. 290 kg			
3	Stk.	3400 Liter Abmessungen: Durchmesser: Höhe: Kippmaß: Gewicht 1250 mm : 3000mm : 3170 mm:ca. 325 kg			
2	Stk.	4610 Liter Abmessungen: Durchmesser: Höhe: Kippmaß: Gewicht 1250 mm : 4000mm : 4120 mm:ca. 420 kg			
3	Stk.	3270 Liter Abmessungen: Durchmesser: Höhe: Kippmaß: Gewicht 1300 mm : 2650 mm : 2880 mm:ca. 300 kg			
2	Stk.	4970 Liter Abmessungen: Durchmesser: Höhe: Kippmaß: Gewicht 1300 mm : 3950mm : 4080 mm:ca. 425 kg			
3	Stk.	3330 Liter Abmessungen: Durchmesser: Höhe: Kippmaß: Gewicht 1400 mm : 2330mm : 2640 mm:ca. 350 kg			
2	Stk.	4490 Liter Abmessungen: Durchmesser: Höhe: Kippmaß: Gewicht 1400 mm : 3100 mm : 3325 mm:ca. 450 kg			
3	Stk.	3220 Liter Abmessungen: Durchmesser: Höhe: Kippmaß: Gewicht 1500 mm : 2000 mm : 2430 mm:ca. 370 kg			
2	Stk.	4440 Liter Abmessungen: Durchmesser: Höhe: Kippmaß: Gewicht 1500 mm : 2700 mm : 3020 mm:ca. 470 kg			
2	Stk.	4320 Liter Abmessungen: Durchmesser: Höhe: Kippmaß: Gewicht 1600 mm : 2330 mm : 2740 mm:ca. 470 kg			
2	Stk.	4750 Liter Abmessungen: Durchmesser: Höhe: Kippmaß: Gewicht 1600 mm : 2550 mm : 2925 mm:ca. 500 kg			
1	Stk.	9120 Liter Abmessungen: Durchmesser: Höhe: Kippmaß: Gewicht 1600 mm : 4750 mm : 4930 mm:ca. 850 kg		Excl. MwSt	Incl. MwSt
		Ihr Preis incl. Speicher		16.528,57	19.669,00
Nicht berücksichtigt sind bei dem Holzvergaserkessel HV 35 und bei dem Pellet Scheitholzvergaser Kessel die Rücklaufanhebung.					
Mehrpreis für Heizungsausdehnungsgefäße Standardvordruck: 1,5 bar (maximal 2,5 bar)					
Preise gelten nur in Verbindung obigen Paket				Excl. MwSt	Incl. MwSt
Liter	Durchmesser	Höhe	Anschluss		
100	500	795	1"	230,00	273,70
150	500	1025	1"	275,00	339,51
200	600	1090	1"	310,00	382,72
250	650	1190	1"	450,00	555,55
300	650	1265	1"	380,00	469,14
500	775	1425	1 1/4"	501,85	619,57
Kappenventil 1"				28,50	33,92
Kappenventil 1 1/4"				45,40	54,03
ab Werk Elbe. zzgl. Lieferung. Zahlung 100% Vorkasse Lieferung nach Absprache nach Bestelleingang. Es gelten unsere AGB.					